



BUILDVIN

# LISTA DE EQUIPAMENTO

DADOS DO VEÍCULO & EQUIPAMENTO DE SÉRIE · AUDI

## ID DO VEÍCULO

WUAZZZFX3G7

NÚMERO DE CHASSIS

## DADOS DO VEÍCULO

COMBUSTÍVEL

Gasolina

EQUIPAMENTO DE SÉRIE · 126 CÓDIGOS · PÁGINA 1/3

| CARACTERÍSTICA |                                    |     | CÓDIGO                                                                 | DESCRIÇÃO |                                     |     |                                                                          |
|----------------|------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ○              | Classe de peso, eixo dianteiro     | 0JZ | Sem determinação da categoria para eixo dianteiro                      | ○         | Versão dos travões tras.            | 1KU | Travões de disco traseiros                                               |
| ○              | Sistema de acionamento alternativo | 0K0 | Sem sistema de acionamento alternativo                                 | ○         | Versão dos travões diant.           | 1LW | Travões de disco dianteiros                                              |
| ○              | Certificados de segurança          | 0LW | Com placas/autocolantes/certificados de segurança espec. para Alemanha | ○         | Direção                             | 1N8 | Direção assistida (direção dinâmica) Característica Denominação          |
| ○              | Volume do depósito de combustível  | 0M1 | Depósito do combustível                                                | ○         | Parafusos das rodas com fecho       | 1PD | Parafusos das rodas com proteção antirroubo (sem fecho)                  |
| ○              | Ponteira da panela de escape       | 0P8 | Sistema de escape (gás de escape Sound)                                | ○         | Ferramenta de bordo e macaco        | 1S2 | Ferramenta de bordo                                                      |
| ○              | Qualidade do combustível           | 0U0 | Qualidade do combustível 98 RON                                        | ○         | Estojo de primeiros socorros /      | 1T3 | Material primeiros socorros e triângulo sinalização triângulo pré-sinal. |
| ○              | Equipamento de cores especial      | 0UB | Equipamento de cores especial                                          | 🔧         | Peças de montagem p/motor           | 1VN | Peças de montagem p/motor de 10 cil. (suporte grupo propulsor)           |
| ○              | Manuais de instruções              | 0VC | Literatura de bordo em alemão                                          | ○         | Tipo de acionamento                 | 1X1 | Tração integral                                                          |
| ○              | Zonas climáticas                   | 0Y1 | Zonas de clima padrão                                                  | ○         | Quantidade de enchimento de         | 1Z0 | Primeiro enchimento de combustível de série combustível                  |
| ○              | Classe de peso, eixo traseiro      | 0YZ | Sem determinação da classe de peso para eixo traseiro                  | ○         | volantes                            | 2FJ | Volante multifunções desportivo em pele                                  |
| ○              | Sistemas de combustível            | 1A2 | Sistema do combustível Injeção direta de gasolina (FSI)                | ○         | Autocolantes / placas especiais     | 2KR | Autocolantes/placas, inglês-alemão                                       |
| ○              | Reserv. carvão ativado / filtro    | 1E1 | Reservatório de carvão ativo partículas gasolina                       | ○         | Amortecimento / suspensão, trem de  | 2MN | Suspensão/amortecimento (regulado) rodagem                               |
| ○              | Placas do modelo                   | 1EX | Placa de identificação especial para CE para veículo ligeiro M1        | ○         | Pneus adicionais (pneus de inverno) | 2WA | sem pneus adicionais                                                     |
| ○              | Roda de reserva/kit de avarias     | 1G8 | Kit de avarias                                                         |           |                                     |     |                                                                          |



| CARACTERÍSTICA                                                                                                           | CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ancoragem para cadeira de criança      | <b>3G4</b> | Ancoragem para cadeira de criança dianteira dianteira                                                           |
|  Ajuste do banco                        | <b>3PR</b> | Ajuste do banco, elétrico para ambos os bancos dianteiros com memória                                           |
|  Jantes                                 | <b>45E</b> | Jantes de liga leve 8 1/2J x 20 à frente, com 11J x 20 atrás                                                    |
|  Aquecimento do banco                   | <b>4A3</b> | Aquec. dos bancos diant. reguláveis separadamente                                                               |
|  Bloqueio da porta e da tampa           | <b>4F2</b> | Fecho centralizado "Keyless-Entry"                                                                              |
|  parabrisas                             | <b>4GQ</b> | Para-brisas Vidro termoprotetor                                                                                 |
|  Espelho interior de segurança          | <b>4L6</b> | Espelho retrovisor interior de segurança antiencandeamento automático                                           |
|  Airbag                                 | <b>4UF</b> | Airbag do condutor e do passageiro com desativação do airbag frontal do passageiro                              |
|  Airbag lateral                         | <b>4X3</b> | Airbag lateral dianteiro, com airbag para cabeça                                                                |
|  Frisos decorativos                     | <b>4ZC</b> | Frisos decorativos                                                                                              |
|  Frequência portadora para comando      | <b>5D7</b> | Frequência portadora 868 MHz sem botão de pânico à distância                                                    |
|  Spoiler traseiro                     | <b>5J1</b> | Spoiler traseiro                                                                                                |
|  Conservação da pintura / proteção de | <b>5K4</b> | Tampa de proteção p/ transporte (sist. de confeção) com transporte medidas de proteção de transporte adicionais |
|  Spoiler dianteiro                    | <b>5L4</b> | Spoiler dianteiro (versão 2)                                                                                    |
|  Guarnições                           | <b>5MN</b> | Guarnições decorativas                                                                                          |
|  Espelho retrovisor exterior direito  | <b>5RU</b> | Espelho retrovisor exterior direito, convexo (grande campo de visão)                                            |
|  Espelho retrovisor exterior esquerdo | <b>5SL</b> | Espelho retrovisor exterior esquerdo, esférico                                                                  |
|  Componentes com superfície especial  | <b>6FQ</b> | Componentes com superfície especial                                                                             |
|  Componentes adicionais com           | <b>6H3</b> | "Carbono" superfície especial                                                                                   |
|  Forro moldado do teto                | <b>6NT</b> | Forr.mold.tej                                                                                                   |
|  Painel traseiro                      | <b>6V1</b> | Painel traseiro (ECE)                                                                                           |
|  Suporte da matrícula dianteiro       | <b>6W1</b> | Suporte da matrícula dianteiro (grande)                                                                         |
|  Ajuste dos espelhos retrovisores     | <b>6XK</b> | Espelho retrov. ext. c/ antiencandeamento automático exteriores rebatível/ajustável/aquecível eletricamente     |
|  Sistema de alarme antirroubo           | <b>7AL</b> | Sistema de alarme antirroubo, controlo do habitáculo,Back-up- Horn e proteção antirreboque                      |
|  Sistema de seguimento do veículo       | <b>7G0</b> | sem preparação para VTS (Vehicle-Tracing System)                                                                |
|  Equipamento em pele                    | <b>7HD</b> | Variante em pele 3                                                                                              |
|  Sistema de controlo da pressão dos     | <b>7K3</b> | Sist. de contr. da pressão dos pneus, freq. 433 MHz High pneus Característica Denominação                       |
|  Sistema start/stop/recuperação         | <b>7L8</b> | Sistema start/stop com recuperação                                                                              |
|  Conceito dos gases de escape           | <b>7MM</b> | Conceito de gases de escape, EU6 plus                                                                           |
|  Defletor do vento                      | <b>7S0</b> | sem defletor do vento                                                                                           |
|  Dispositivo de navegação               | <b>7UG</b> | Dispositivo de navegação High                                                                                   |
|  Sistema auxiliar de estacionamento     | <b>7X2</b> | Sistema auxiliar estacionamento dianteiro e traseiro                                                            |
|  Diferenciação das classes de veículos  | <b>7ZG</b> | Diferenciação das classes dos veículos -4S0- agregados / componentes de plataforma                              |
|  Sistemas de assistência de luz         | <b>8G1</b> | Assistente dos máximos                                                                                          |
|  Alternadores                          | <b>8GH</b> | Alternador 190 A                                                                                                |
|  Faróis principais                    | <b>8IZ</b> | Farol principal de LED com distribuição variável da luz e faróis de longo alcance adicionais de laser           |
|  Comutação dos médios                 | <b>8K1</b> | Comutação da luz de circulação diurna                                                                           |
|  Luzes SBBR                           | <b>8SP</b> | Luz SBBR em tecnologia LED                                                                                      |
|  Sistema de regulação da velocidade   | <b>8T2</b> | Sistema de regulação da velocidade (GRA) eletrónico                                                             |
|  Buzinas                              | <b>8Y1</b> | Buzina de dois tons                                                                                             |
|  Refrigeração do motor                | <b>8Z5</b> | não região de clima quente                                                                                      |
|  Aquecimento, Ar condicionado         | <b>9AK</b> | Climatronic com regulação do ar dinâmico, livre de CFC                                                          |
|  Versão para fumadores / não          | <b>9JC</b> | Versão para fumadores fumadores                                                                                 |
|  Controlo do cinto de segurança       | <b>9P3</b> | Controlo dos cintos, contacto elét. no fecho cinto                                                              |
|  Indicador multifunções / computador  | <b>9S8</b> | Indicador multifunções/computador de bordo "FPK" de bordo                                                       |
|  Montagem de altifalantes             | <b>9VS</b> | Pacote de som "branded"                                                                                         |
|  Telefone / telemática                | <b>9ZE</b> | Telefonia de conveniência                                                                                       |



| CARACTERÍSTICA                                                                      |                                        |     | CÓDIGO                                                                                 | DESCRIÇÃO                                                                           |                                    |     |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Auto-recolha/comando especial          | A00 | Sem auto-recolha                                                                       |    | Sistemas de câmaras/sensores da    | KA2 | Com sistema de câmara de marcha-atrás (vers.2) área                              |
|    | Marca                                  | A52 | Audi Sport GmbH                                                                        |    | Agente frigorífico                 | KK1 | Agente frigorífico R134A                                                         |
|    | Categorização dos pneus                | A60 | Categoria 0                                                                            |    | Disposição da direção              | L0L | Veículos com volante à esquerda                                                  |
|    | Níveis de equipamento                  | A8S | Equipamento standard                                                                   |    | Capas para os estofos              | N1H | Cobertura dos bancos em pele                                                     |
|    | Classe de qualidade                    | AQ0 | Qualidade de série                                                                     |    | Cobertura do motor                 | NM5 | Cobertura do motor Carbono                                                       |
|    | Circulação à esquerda/direita          | AV1 | tráfego a direita                                                                      |    | Proteção de transporte             | NT0 | Proteção para transporte (vers.1)                                                |
|    | Países de homologação / países com     | B01 | País de homologação Alemanha requisitos especiais                                      |    | Baterias/alternadores, capacidades | NY0 | Capacidade standard da bateria/alternador                                        |
|    | Conjunto de componentes, normas        | B0A | Conj. componentes s/ diret. constr. especif. do país de construção específicas do país |    |                                    | PXF | Faróis LED com luz de laser Audi incl. assistente de luz alta                    |
|    | Suplementos ABE                        | C20 | Aditamento à licença de funcionamento                                                  |    | Bancos diant.                      | Q1D | Bancos desportivos à frente                                                      |
|    | Especificações do motor                | DI3 | Motor a gasolina de 10 cilindros 5,2 L/ 449KW (40V) V10, FSI Motor base é: TT8         |    | Pacote porta objetos               | QE1 | Kit porta-objetos 1                                                              |
|    | Modelos de campanha                    | E0A | nenhum modelo de campanha                                                              |    | Indicador de manutenção            | QI6 | Indicação de serviço 30000 km ou 2 anos ( variável )                             |
|    | Garantia de extensão                   | EA0 | Sem garantia suplementar                                                               |    | Pacote de luz (iluminações)        | QQ1 | Com luzes adic. (iluminação interior)                                            |
|    | Serviços online                        | EL3 | Serviço online, sem OCU, com codificação Head Unit, sem ligação ao imobilizador        |    | Receção de TV / receção digital de | QV3 | Receção de rádio digital rádio                                                   |
|    | Código de região para rádio            | ER1 | Código de região "ECE" para rádio                                                      |    | Número de comando (sem família PR) | S3G | Veículos com equipamentos/componentes especiais                                  |
|  | Contrato de manutenção                 | EW0 | Sem contrato de manutenção                                                             |  | Motor base                         | TT8 | Motor a gasolina de 10 cil. 5,2L Agregado 07LV                                   |
|  | Especificações do veículo              | F0A | Nenhum veículo especial, versão padrão                                                 |  | Painéis de instrumentos            | USA | Painel de instrumentos, indicação em KM/H                                        |
|  | Desenvolvimento série / pré-série      | FA0 | Desenvolvimento Série                                                                  |  | Sistema de abertura de garagem     | VC1 | Sistema de abertura de garagem                                                   |
|  | Montagem individual                    | FC1 | Com montagem individual                                                                |  | Pedaleira                          | VF2 | Pedais                                                                           |
|  | Variantes                              | FM0 | Variante equipamento base                                                              |  | Tipo de pneus                      | VG6 | Tipo de pneus Versão 2                                                           |
|  | Proteção de cobertura/cobertura        | FR8 | Sem proteção da cobertura protetora da capota Característica Denominação               |  | Frisos da embaladeira              | VT3 | Frisos da embaladeira nos recortes das portas (iluminados)                       |
|  | Especificações da caixa de velocidades | G1K | Caixa automática de 7 velocidades p/ tração integral (caixa de 3 veios)                |  |                                    | YGQ | Audi Sport GmbH                                                                  |
|  | Frisos decorativos                     | GT2 | Frisos decorativos de carbono                                                          |  |                                    | YQM | Revestimento do porta-malas em AlcantaraAudi exclusive                           |
|  | Pneu                                   | I04 | Pneus 245/30 R20 90Y xl dianteiros Pneus 305/30 R20 103Y xl traseiros                  |  |                                    | YRB | Elementos de comando em couro, Audi exclusive                                    |
|  | Rádios                                 | I8H | Rádio High (Gen2)                                                                      |  |                                    | YSE | Revestimento interno do teto em Alcantara com pesponto em losango Audi exclusive |
|  | baterias                               | J0B | Bateria 520A (92Ah)                                                                    |  |                                    | YSQ | Carpete e tapetes Audi exclusive                                                 |
|  | Formas da carroçaria                   | K8C | Coupé                                                                                  |  |                                    | YY2 | Acabamento compl. em couro napa fina com pesponto em losango Audi exclusive      |

## NOTAS

Esta lista de equipamento foi gerada automaticamente a partir do VIN e dos dados de produção do veículo. As informações devem ser verificadas quanto à exatidão.